

Tekninen lautakunta

Aika 28.08.2023 klo 17:00 - 18:49

Paikka Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 66	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 67	Kokousasioiden käsittelyjärjestys	4
§ 68	Lautakunnan pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito	5
§ 69	Luopioisten kirkonkylän kiinteistöjen keskitetty energiatuontanto	6
§ 70	Tervapirtin hulevedet	8
§ 71	Katuvalaistuksen uusinta 2023	9
§ 72	Asfalttitöiden tilaus ja työsuunnitelma	10
§ 73	Luopioisten keskustan pysäköintitarpeet	11
§ 74	Teknisen lautakunnan pöytäkirjan otteiden oikeaksi todistaminen	12
§ 75	Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustöiden avustukset vuodelle 2023	13
§ 76	Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023	16
§ 77	Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta	17
§ 78	Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat	18
§ 79	Teknisen lautakunnan keskusteluasiat	19

Tekninen lautakunta

Aika 28.08.2023 klo 17:00 - 18:49

Paikka Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Osallistujat

.	Mikkola Antti-Jussi	puheenjohtaja	pois § 75 klo 17:57-18:07
.	Ailio Timo Ahola Jyrki	varapuheenjohtaja jäsen	pois § 75 klo 17:57-18:07
.	Jokinen Reetta Niemi Sari Saarikko Jouko Apell Harri	jäsen jäsen jäsen esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
.	Vuorinen Tommi Packalén Joonatan Jarno Tuukkanen	kunnanhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja	

Poissa Soukkio Juha
Tamminen Sari
Viitanen Outi

Käsitellyt asiat 66 - 79

Liitteet 1 - 3

Allekirjoitukset

Antti-Jussi Mikkola
puheenjohtaja

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Reetta Jokinen
pöytäkirjantarkastaja

Timo Ailio
pöytäkirjantarkastaja
§ 66 – 74, § 76-79

Sari Niemi
pöytäkirjantarkastaja
§ 75

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pälkäneen kunnan yleinen tietoverkko 06.09.2023 15:00

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, allekirjoitustiedot ovat pöytäkirjan lopussa.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA 28.08.2023 § 66

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 153 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.
Lautakunta myöntää Jarno Tuukkaselle läsnäolo ja puheoikeuden kokouksessa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokousasioiden käsittelyjärjestys

TEKLA 28.08.2023 § 67

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitilin toisin päättä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 155 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lautakunnan pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito

TEKLA 28.08.2023 § 68

Pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Mikäli pöytäkirjantarkastajaksi valittu on jonkin käsiteltävän asian osalta esteellinen, pöytäkirjan tarkastaa aakkosjärjestyksessä seuraava toimielimen jäsen/varajäsen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 166–167 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan § 76 tarkastetaan kokouksessa. Muilta osin pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään 05.09.2023 ja julkaistaan nähtäville kunnan yleisessä tietoverkossa 06.09.2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Ailio ja Reetta Jokinen.

Luopioisten kirkonkylän kiinteistöjen keskitetty energiatuontanto

TEKLA 28.08.2023 § 69
409/10.03.02/2023

Luopioisten alueen kiinteistöistä laadittiin energiankäytön osalta selvitykset vuonna 2021. Selvityksen tarkoituksena on löytää ratkaisut, joilla energiankäytön muutoksilla löydetään ratkaisu siirtyä pois fossiilisen energian tuottamasta energiasta.

Hankkeen yhteydessä selvitettiin yhteensä 19 kiinteistöä, joista sähköenergiaa käytti 13, kaasua yksi ja polttoöljyä viisi.

Vuonna 2021 laadittu selvitys ja lämmitystapavertailu on liitteenä. Kunnanhallitus käsitteli asiakirjat kokouksessaan 12.10.2021 § 246. Päätöksessään KH valtuutti tekniset palvelut valmistelemaan uusiutuvan polttoöljyn käyttöönottoa pilotointikohteena Rego-halli.

Pilotointi on suoritettu keväällä 2023 Luopioisten Kirkonkylän koulussa, jossa on kaksi yhdenvertaista lämmityskattilaa. Näistä toinen varustettiin uusiutuvaan polttoöljyyn sopivaksi. Polttotesteissä ei ollut eroa. Uusiutuvan polttoöljyn markkinatilanne on heikko ja öljyn saatavuus on rajallista. Harkittaessa siirtymistä uusiutuvaan polttoöljyyn tulee ottaa huomioon myös huomattavasti arvokkaampi hankintahinta.

Hankkeen asiantuntijakonsulttina vuonna 2021 oli Insinööritoimisto SPH-Suunnittelupalvelu Oy, Seppo Haukola ja kunnanhallituksen nimeämässä työryhmässä tekninen johtaja, rakennustarkastaja, elinkeinojohtaja sekä Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Maailman energiatilanteet hintatason, soveltuvuuden ja eettisyyden osalta ovat muuttuneet kahdessa vuodessa. Tehty energiaselvitys on syytä päivittää. Tavoite hankkeella on edelleen sama, saavuttaa paremmat ratkaisut ja päästä eroon fossiilisista polttoaineista kohti vähähiilisempiä lämmitysmuotoja.

Hanke jatkuu alustavasti varatulla kokouksella 4.9.2023.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) jatkaa selvitystyötä
- 2) nimeää selvitystyöryhmään teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja Aluelämmön hallituksen puheenjohtajan
- 3) nimeää lautakunnan jäsenen edellisten lisäksi ryhmään

4) valtuuttaa teknisen johtajan sopimaan SPH-Suunnittelupalvelun kanssa hankkeen konsulttipalveluista

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tekninen lautakunta nimesi edustajakseen ryhmään Timo Ailion.

Liitteet

Liite 1 Luopioisten keskusta-alueen lämmitys lämmitystapavertailu

Liite 2 Luopioisten keskusta-alueen lämmöntuotanto selvitys kiinteistöjen nykytilanteesta ja vaihtoehtoista

Tekninen lautakunta

§ 70

28.08.2023

Tervapirtin hulevedet

TEKLA 28.08.2023 § 70
386/11.02.01/2023

Tekninen lautakunta teki rakentamispäätöksen Tervapirtintiestä kokouksessaan 24.7.2023. Kadunrakennussuunnitelmiin kuului hulevesien ohjaus ja viivästys. Hulevedet oli tarkoitus viivästyttää kadun alle rakennettavassa viivästysjärjestelmästä, josta ne johdetaan Elyn VT 12 hulevesien ohjausjärjestelmään avo-ojan ja rummun kautta edelleen pelto-ojiin ja vesistöön. Asia käsiteltiin näin elyn liikennepuolen kanssa 4.7.2023 pidetyssä neuvottelussa.

Pälkäneen Tokmannin rakennusluvan (Rakennus- ja ympäristöjaosto 14.6.2023) ehtona oli, että hulevesien käsittelyn suunnitelmat tulee hyväksyttävä Ryjassa. Pirkanmaan Elyn y-puoli on myös antanut asiasta lausunnon. Ryja on käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 9.8.2023 ja edellyttää hulevesien ohjaamista pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolelle perusteena pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus (YSL, 527/2014 17 §).

Hulevesien edellyttämä muutos ei vaikuta Tervapirtin kadunrakentamisen urakkaan.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28§

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee Ryjan päätöksen tiedoksi ja päättää, että hulevesisuunnitelmat laaditaan niin, että hulevedet saadaan johdettua pohjavesialueen ulkopuolelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Katuvalaistuksen uusinta 2023

TEKLA 28.08.2023 § 71
413/02.08.00/2023

Vuoden 2023 talousarvioon siältyvässä investointiohjelmassa on 50.000 euron määrärahavaraus katuvalaistuksen uusintaan.

Tekniset palvelut on kilpailuttanut valaistuksen uusinnan seuraaville katuvaloalueille

- Aitoo 64 kpl
- Sappee 16 kpl
- Kuisema 40 kpl
- Vuolijoki 47 kpl

Kohteen tarjouspyynnöt toimitettiin 18.7.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä kuudelle urakoitsijaehdokkaalle. Hankintaa ei julkaistu hankintapalveluissa, koska kansallisen hankinnan kynnyсарvo ei ylity. Määräpäivään mennessä, 1.8.2023 mennessä tarjouksen antoi kolme urakoitsijaa.

Tarjouksen valintaperuste oli halvin hinta. Tarjouskilpailun voitti Sähköverkkopalvelu Finland Oy hintaan 46.629,90 alv 0%.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Jarno Tuukkanen, kunnallistekniikan insinööri
jarno.tuukkanen@palkane.fi
Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta päättää tilata vuoden 2023 katuvalaistuksen työt Sähköverkkopalvelu Finland Oy:ltä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Asfalttitöiden tilaus ja työsuunnitelma

TEKLA 28.08.2023 § 72
411/02.08.00/2023

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.5.2023 § 37 yksikköhintaisten päällystystöiden urakoitsijaksi Asfaltti Kymppi Oy:n.

Päällystyöt tulevat ajoittumaan syyskuulle. Päällystettäviä ja kunnostettavia kohteita ovat:

- Kantokyläntien kunnostus
- Lomakodintien kaavan mukainen parkkipaikka
- Tehtaantien kunnostustyöt
- Tommolan puhdistamon kiertoalue
- Uimarannan pysäköintipaikka
- Lisäksi pienempiä paikkauksia

Päällystystöille on varattu talousarviossa 70.000 euron varaus. Esitettyjen päällystystöiden yksikköhintaan perustuva kustannusarvio on noin 80.000 euroa. Lisäksi kustannuksia tulee perustettavien alueiden maanrakennustöistä arviolta 15.000 euroa.

Valtuustoon nähden sitova taso on kaavateiden kaikkien investointihankkeiden määrärahavaraus, ei yksittäinen hanke. Kaavateiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Jarno Tuukkanen, kunnallistekniikan insinööri
p. 050 573 5352, jarno.tuukkanen@palkane.fi
Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta päättää

1) hyväksyä työsuunnitelman

2) hyväksyy työsuunnitelman mukaisen kustannusarvion 95.000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Luopioisten keskustan pysäköintitarpeet

TEKLA 28.08.2023 § 73
338/10.03.01/2023

Tekninen lautakunta käsitteli 26.6.2023 § 53 Keskitien peruskunnostuksen alustavat luonnokset. Luonnokset esiteltiin myös ennen kokousta pidetyssä yleisötilaisuudessa. Suunnitelmiin sisältyi myös K-Marketin edustalla oleva, kunnan omistamalla alueella oleva pysäköintialue.

Pysäköintialueen ratkaisusta on tullut kuntaan palautetta ja siltä on syytä käsitellä uudelleen ratkaisun löytymiseksi.

Pälkäneen seurakunnan kappeliineuvosto on pitänyt kokouksen lokakuussa 2022, jossa he ovat antaneet lausunnon parkkipaikka-asiassa. Lausunto on saatu tiedoksi heinäkuussa 2023. Kappeliineuvoston lausunnossa on ehdotettu, että seurakunnan parkkialue siirretään kunnan yleiseksi parkkialueeksi vuokrasopimuksella ja bussipysäkki on mahdollista siirtää seurakunnan kohdalle.

Mikäli kunta ja seurakunta sopisivat alueen käytöstä pitkäaikaiselle vuokrasopimuksella, voitaisiin alueen nyt käynnissä olevaan kaavaan alue merkitä yleiseksi pysäköintialueeksi ja keskusta-alueen pysäköinnin ongelmaan löytyisi ratkaisu.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta päättää, että;
1) parkkialueen kehittämistä seurakunnan alueelle jatketaan
2) valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan seurakunnan kanssa maanvuokrasopimuksesta

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan otteiden oikeaksi todistaminen

TEKLA 28.08.2023 § 74
419/00.02.06/2023

Pälkäneen kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Otteiden sujuvan toimittamisen vuoksi on syytä myöntää oikeus pöytäkirjan otteiden oikeaksi todistamiselle teknisten palveluiden tekniselle sihteerille.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 171 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta myöntää tekniselle sihteerille oikeuden pöytäkirjan otteiden oikeaksi todistamiselle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 46
§ 75

29.05.2023
28.08.2023

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustöiden avustukset vuodelle 2023

TEKLA 29.05.2023 § 46

Pälkäneen kunnan 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta päättää yksityisteiden avustamisperusteista ja tieavustuksien myöntämisestä vahvistetun talousarvion puitteissa.

Pälkäneen kunnan vuoden 2023 talousarvioon on varattu 120.000 määräraha yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannushankkeiden avustuksiin.

Lautakunta julisti haun yksityisteiden avustuksille kokouksessaan 20.3.2023 § 16.

Hakulomakkeet ja -ohjeet yksityistieavustusten hakemisesta julkaistiin kuulutuksena kunnan ilmoitustaululla (nettisivuilla) sekä Sydän-Hämeen Lehdessä.

Kunnossapitohakemukset

Hakemuksia tuli yhteensä 87 kpl. Avustushakemuksista 87:lle ehdotetaan myönnettävän kunnossapitoavustusta yhteenvetotaulukon mukainen summa 93 138,70 €.

	Avustettavia km	Avustus €
Luokka 1 (800e/km)	40,9	32 753,60
Luokka 2 (450e/km)	46,49	20 920,50
Luokka 3 (350e/km)	115,31	36 464,60
Yhteensä	202,70	93 138,70

Perusparannushakemukset

Hakemuksia tuli yhteensä 4 kpl. Hakemusten mukainen kokonaiskustannusten yhteenlaskettu summa on 54 467,55€. Hakemusten mukana on toimitettu asian mukaiset suunnitelmat ja ovat yksityisteiden avustusehtojen mukaisia. Ehtojen mukaisesti lautakunta voi päättää avustusrajan 10-40 % suuruisiksi. Mikäli hankkeille myönnetään perusparannusavustusta 40 % toteutuneista kustannuksista, on avustussumma 21 787,02 €.

Mikäli perusparannushakemukset maksetaan täysimääräisinä, ovat avustukset yhteensä 114 925,72 euroa, jolloin avustusrahoja jää käyttämättä 5 074,28 euroa.

Oheismateriaali toimitetaan erikseen materiaalin määrästä johtuen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Jarno Tuukkanen, kunnallistekniikan insinööri
Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 46
§ 75

29.05.2023
28.08.2023

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta päättää:

- 1) hyväksyä kunnossapitohakemukset. Ennen avustuksen maksua on varmistettava, että hakemukset perustuvat määriltään vakituisen asutuksen mukaisesti
- 2) hyväksyä perusparannushakemukset
- 3) jättää käyttämättä jääneet määrärahat toistaiseksi käyttämättä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Antti-Jussi Mikkola ja Jyrki Ahola olivat esteellisyyden vuoksi pois käsittelyn ajan 18.45-19.05. Puheenjohtajana käsittelyn ajan toimi vpj. Timo Ailio.

TEKLA 28.08.2023 § 75
186/02.05.01.02/2023

Yhteenvetotaulukon täyttämässä on tullut sekaannuksia; kaikki sähköisesti tulleet hakemukset eivät tulleet kirjatuksi yhteenvetotaulukkoon, joka käsiteltiin kesäkuun lautakunnassa. Ilman avustuksia jäi kymmenen avustuksen piiriin kuuluvaa yksityistiekuntaa.

Avustusten määrä tasavertaisin perustein laskettuna em. tiekunnille on yhteensä 9.243,25 euroa.

Avustusmäärärahaa on jäljellä 5.074,28 euroa, joten 120.000 euron kokonaismäärärahan ylitys on yhteensä 4.168,97 euroa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Jarno Tuukkanen, kunnallistekniikan insinööri
p. 050 573 5352, jarno.tuukkanen@palkane.fi

Käsittely kokouksessa

Jyrki Ahola ja Antti-Jussi Mikkola ilmoittivat olevansa estyneitä (osallisuusjäävi) kokouksen käsittelystä.

Käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Timo Ailio. Pöytäkirjan tarkastajaksi Ailion tilalle valittiin Sari Niemi.

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä puuttuvat kunnossapitohakemukset
- 2) hyväksyä avustusten kokonaismäärärahan ylityksen 4.168,97 euroa

Tekninen lautakunta

§ 46

29.05.2023

Tekninen lautakunta

§ 75

28.08.2023

Päätös

Tätä pykälää ei käsitelty, koska kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta.

Jyrki Ahola ja Antti-Jussi Mikkonen olivat poissa käsittelyn ajan klo 17.57 – 18.07.

Teknisen lautakunnan osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2023

TEKLA 28.08.2023 § 76
154/02.02.02/2023

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan toimielimen hyväksymän toimialan käyttösuunnitelman (= talousarvio) euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen.

Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakoarvio koko vuoden toteumasta (tuotot ja kulut).”

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekniset palvelut sekä vesihuoltolaitos omana taseyksikkönä.

Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen tilanne on raportoitu liitteessä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 23 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 3 Tekniset palvelut puolivuotiskatsaus 1_6_2023

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

TEKLA 28.08.2023 § 77

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavat viranhaltijat ovat toimittaneet lautakunnalle jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Viranhaltija	Pykälä/vuosi
Tekninen johtaja	§ 11 / 2023

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 49 §

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta merkitsee ilmoitukset viranhaltijapäätöksistä saapuneiksi ja päättää ettei niistä ilmeneviä asioita oteta lautakunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

TEKLA 28.08.2023 § 78

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine lautakunnan käsittelyä tai päätöksentekoa:

Nro	Lähtettäjä	Otsikko/asiasisältö
1.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 27.6. Luopioisten jvp
2.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 28.6. Tommolan kuivatun lietteen tulokset
3.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 4.7. verkosto ja lähtevä vesi, Harhala ja Kinnala
4.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 6.7. Tommolan jvp
5.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 7.7. Onkkaalan uimaranta ja Seitsye
6.	KVVY Tutkimus Oy	Jaksoraportti 11.7. Rautajärven jvp
7.	KVVY Tutkimus Oy	Jaksoraportti 11.7. Luopioisten jvp
8.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 14.7. verkosto ja lähtevä vesi, Luopioinen
9.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 14.7. verkosto ja lähtevä vesi, Vimmu ja Seitsye
10.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 1.8. Tommola jvp
11.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 15.8. Luopioinen, raakavesi
12.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 15.8. Harhala ja Kinnala vo, raakavesi
13.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 15.8. Luopioinen, verkosto ja lähtevä vesi
14.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 15.8. Onkkaala, verkosto ja lähtevä vesi
15.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 11.8. Luopioisten uimaranta vk 32
16.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 11.8.2023 Kankahuvenranta vk 32
17.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 11.8. Pakanranta vk 32
18.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 16.8. Luopioisten jvp
19.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 16.8. Rautajärven jvp
20.	KVVY Tutkimus Oy	Jaksoraportti 21.8.2023, Tommolan jvp

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan keskusteluasiat

TEKLA 28.08.2023 § 79

- 1) Onkkaalantien kunnostustyöt
Työmaat etenee aikataulussa. Poikkeamia suunnitelmiin on jouduttu käsittelemään työn ajan jonkin verran.
 - Hautausmaan kohdalla kadunparannussuunnitelmiin ei sisältynyt vedenohjausta ja tästä saatujen palautteiden ja käytyjen keskustelujen pohjalta alueelle lisätään sadevesikaivot
 - Linja-auto liikenteelle osoitetuista pysäköintipaikoista on tullut palautetta. Entisen Siwn kohdalle esitetyt ajokaistapysäkit eivät ole toimivia erityisesti koululaisten aamukuljetusten aikaan. Lisäpysäköinnin mahdollisuus on joko osuuspankin kohdalle aikarajoitettu pysäkki tai puolikaista pysäkki Koulutielle VPK:n kohdalle.
 - Kirkon sankarihautausmaan kohdalla linja-autoliikenne on jättänyt aiemmin asiakkaita
- 2) Luopioisten pintavedenottamon tilanne. Keskusteltiin vedenottamon korjaustarpeista.
- 3) Kostianvirran kevyenliikenteen sillan heankeselvitystilanne. Käytiin läpi kevyenliikenteen sillan ensimmäiset luonnokset.
- 4) Seuraava kokous 18.9.2023.

Kirjataan pöytäkirjaan merkittävät keskusteluasiat.

Valmistelija:

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee keskustellut asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 66, § 67, § 68, § 76, § 78, § 79

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalaki (410/2015) 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 74, § 75, § 77**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pälkäneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pälkäneen Tekninen lautakuntakirjaamo

Postiosoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Käyntiosoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Sähköpostiosoite: palkane@palkane.fi

Puhelinnumero: 03 579 11

Kirjaamo avoinna ma-pe klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi Pälkäneen kunnan yleiseen tietoverkkoon **x.x.2023**.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi

- kirjeellä, joka on lähetetty x.x.2023
- sähköpostilla, joka on lähetetty x.x.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 71, § 72, § 73

I Hankintaoikaisuohje (hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Kansalliset kynnysarvot alittavissa, ns. pienhankinnoissa, on hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollisuus tehdä kuntalain (410/2015) mukainen oikaisuvaatimus. Pienhankinnoista ei ole mahdollista valittaa markkinaoikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pälkäneen kunta / kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
puhelinvaihte 03 579 11, kirjaamo avoinna ma-pe klo 9-15

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje (kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Pälkäneen kunta / kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
puhelinvaihte 03 579 11, kirjaamo avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.