

Tekninen lautakunta

---

Aika 23.10.2023 klo 17:00 - 20:11

Paikka Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

## Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 80	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 81	Kokousasioiden käsittelyjärjestys	4
§ 82	Lautakunnan pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito	5
§ 83	Lausuntopyyntö Tampereen Autokuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Pälkäneellä tiloilla Kulmala (kiinteistötunnus 635-415-5-2) ja Tausti-Sora (kiinteistötunnus 635-435-2-16)	6
§ 84	Lausunnon antaminen: Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaavan OAS	9
§ 85	Lausunnon antaminen: Harhalan koulun asemakaavaluonnos	10
§ 86	Lausunnon antaminen: Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan asemakaavaluonnos	11
§ 87	Lausunto kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2024 alkaen	13
§ 88	Lausunto kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaselvityksestä 1.1.2024 alkaen	14
§ 89	Lausunto esityksestä saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen	15
§ 90	Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2024 – 31.12.2027	16
§ 91	Maanvuokrahakemus: Vähäsalmen vetolossihanke Luopioisissa	18
§ 92	Pälkäneen kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden talvikauden kunnossapitotyöt, urakoitsijan valinta kaudelle 2023-24	20
§ 93	Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-26 sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen	22
§ 94	Teknisen lautakunnan lausunto Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tarveselvityksestä	23
§ 95	Kostian koulun portaikon lavahissin hankinta	24
§ 96	Investointisuunnitelma vuosille 2024-26	25
§ 97	Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat	26
§ 98	Teknisen lautakunnan keskusteluasiat	27
§ 99	Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustöiden avustukset vuodelle 2023	29

Tekninen lautakunta

---

Aika 23.10.2023 klo 17:00 - 20:11

Paikka Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

## Osallistujat

.	Mikkola Antti-Jussi	puheenjohtaja	läsnä § 80 - 98
	Ailio Timo Ahola Jyrki	varapuheenjohtaja jäsen	läsnä § 80 - 98
	Jokinen Reetta Niemi Sari Saarikko Jouko Tamminen Sari Apell Harri Anu Muhonen Jarno Tuukkanen Pikka Pauliina	jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä/pöytäkirjanpitäjä kiinteistöinsinööri kunnallistekniikan insinööri kunnanjohtaja	
.	Vuorinen Tommi Packalén Joonatan	kunnanhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja	

Poissa Soukkio Juha  
Viitanen Outi

Käsitellyt asiat 80 - 99

Liitteet 1 - 33

## Allekirjoitukset

Antti-Jussi Mikkola  
puheenjohtaja § 80-98

Harri Apell  
pöytäkirjanpitäjä

Timo Ailio  
puheenjohtaja § 99

## Pöytäkirjan tarkastus

Sari Niemi  
pöytäkirjantarkastaja

Jouko Saarikko  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pälkäneen kunnan yleinen tietoverkko 01.11.2023 15:00

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti.

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA 23.10.2023 § 80

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 153 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Lautakunta myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeudet Anu Muhoselle ja Jarno Tuukkaselle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokousasioiden käsittelyjärjestys

TEKLA 23.10.2023 § 81

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitilin toisin päättä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 155 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena.

Teknisen johtajan kokouksessa antama esitys

Lautakunta hyväksyy asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena sekä lisälista-asiana käsiteltäväksi § 99:n.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lautakunnan pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito

TEKLA 23.10.2023 § 82

Pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Mikäli pöytäkirjantarkastajaksi valittu on jonkin käsiteltävän asian osalta esteellinen, pöytäkirjan tarkastaa aakkosjärjestyksessä seuraava toimielimen jäsen/varajäsen.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 166–167 §

Valmistelija Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään 31.10.2023 ja julkaistaan nähtäville kunnan yleisessä tietoverkossa 01.11.2023.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Niemi ja Jouko Saarikko.

Lausuntopyyntö Tampereen Autokuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Pälkäneellä tiloilla Kulmala (kiinteistötunnus 635-415-5-2) ja Tausti-Sora (kiinteistötunnus 635-435-2-16)

TEKLA 23.10.2023 § 83

427/11.02.03/2023

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää lausuntoa liitteenä olevasta Tampereen Autokuljetus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta maa-aineslain 7 §:n mukaisesti.

#### Selostus

Hakemus koskee maa-ainesten ottamista Pälkäneellä tiloilla 635-415-5-2 Kulmala ja 635-435-2-16 Tausti-Sora. Aikaisempi ottotoiminta alueella on päättynyt 2017. Lupaa haetaan soranottoon ja maisemointiin.

Ottamisalueen pinta-ala on 3,2 hehtaaria. Kokonaisottomääräksi on ilmoitettu 100 000 k-m<sup>3</sup> ja laskennallinen vuosittainen ottomäärä on noin 16 667 k-m<sup>3</sup>.

Alueella tehdään kuormausta ja kuljetusta maanantaista sunnuntaihin klo 6-22. Seulontaa tehdään maanantaista perjantaihin 6-22.

Alue maisemoidaan loiventamalla jyrkät rintaukset 1:3...1:3,5, muotoilemalla pohjia ja poistamalla ajoreitti.

Lupaa haetaan 6 vuodeksi. Ottamisalue sijaitsee luokitellulla IsokangasSyrjänharju 1E (0463551 A) pohjavesialueella.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 sisältää kohdealueeseen useita merkintöjä:

- Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät matkailuelinkeinojen, kulttuuri-, luonto- ja maisemamatkailun sekä ulkoilun ja virkistyskäytön kehittämisalueet. Kehittämissuositus: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää matkailuelinkeinojen ja yleisen virkistyksen palvelujen sijoittumista alueelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää palveluiden saavutettavuuteen sekä uusien toimintojen yhteensovittamiseen alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Alueella tulee edistää virkistysreittien toteuttamista ja ylläpitoa.
- Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa alueen vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia vedenhankintaan.
- Moreenimuodostuma tai tuuli- ja rantakerrostuma. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harjualueet (ge1), valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet (ge2) sekä valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat ja tuuli- ja rantakerrostumat (ge3). Merkinnällä osoitetut geologiset muodostumat

sisältävät merkittäviä, maa-aineslain tarkoittamia geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä. Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että geologisten muodostumien sisältämien arvojen säilyminen turvataan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.

Suojelumääräys: Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Alueella saa kuitenkin ottaa kiviaineksia maisemavaurioiden korjaamiseksi.

- Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisiksi esitetyt, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ma) sekä maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Mam).
- Eryitysmääräys 9. Eryitysmääräys koskee merkintää: Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue (tk): Kangasala ja Pälkäne / Isokangas-Syrjänharjun ja Vehoniemenharjun pohjavesialueet. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Keiniänrannan (FI0338005) Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Eryitystä huomiota tulee kiinnittää vesitalouteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseen.

Maakuntakaava on tullut voimaan 2017, samaan aikaan, kuin edellinen ottaminen alueella on päätynyt. Ottamisesta on kirjattu maakuntakaavan moreenimuodostuman kuvauksissa, kohdat ge1-ge3, jossa todetaan, että alueella saa kuitenkin ottaa kiviaineksia maisemavaurioiden korjaamiseksi.

Alueella on voimassaoleva

Raatolukon maa-ainesalue sijaitsee Pälkäneen kunnan 28.9.1995 vahvistetussa Isokangas-Kollolan osayleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi osoitetulla alueella. Kaavassa alue on osoitettu myös maa-aineksenottoalueeksi suosituksella, jonka mukaan maa-ainesten oton tulisi päättyä vuonna 2020.

Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen Kinnalan vedenottamo sijaitsee ottoalueen läheisyydessä Isokangas-Syrjänharjun A pohjavesialueella, joka kuuluu 1E-luokkaan. Vesihuoltolaitoksen ottamiselle saattaa sisältyä riskiä ottotoiminnasta. Kinnalan vedenottamo tuottaa Pälkäneen Onkkaalan kylän veden.

Alue on merkittävä niin ympäristön kuin virkistyskäytönkin osalta.

Positiivista lupahakemuksen osalta on tavoitteet ympäristön ennallistamisen osalta edellisen ottamisen jäljiltä.

Tekninen lautakunta

§ 83

23.10.2023

p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta vastaa ympäristöviranomaisen lausuntopyyntöön seuraavasti:

- 1) ottamistoimintaa ei suositella vedenottamon läheisyydestä johtuen
- 2) mikäli ottamistoimintaan myönnetään lupa, tulee määrän perustua alueen ennallistamiseen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1 Lausuntopyyntö\_ Tekninen lautakunta\_ Tampereen Autokuljetus Oy



Lausunnon antaminen: Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaavan OAS

TEKLA 23.10.2023 § 84  
469/10.02.03/2022

Pälkäneen kunnahallitus päätti kokouksessaan 5.9.2023 asettaa Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Pälkäneen kunta on maankäytön kehityskuvassaan ottanut yhdeksi kärkitoimenpiteekseen teollisuusalueiden kehittämisen monipuolisella tonttitarjonnalla. Kunta on ostanut nykyisen Kankaanmaan teollisuusalueen pohjoispuolelta 22 hehtaarin kokoisen alueen kaavoittaakseen sille yritys- ja teollisuustontteja hyvien kulkuyhteyksien äärelle.

Alue on mittava ja edellyttää toteutuessaan merkittävää investointia kunnalta alueinfran rakentamiseksi. Alueen investointikustannukset ja toteutuksen reunaehdot on hyvä selvittää jo hankkeen luonnosvaiheen suunnittelun yhteydessä. Alue sijaitsee osittain pohjavesialueelle, joka tuottaa selvitystarpeen myös hulevesien ohjaukselle.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta esittää, että kaavaluonnosten yhteydessä laaditaan selvitykset katuverkon sekä vesi,- jätevesi,- ja hulevesien tarpeiden osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 2 Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava\_OAS\_31.8.2023
- Liite 3 Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava\_OAS\_Lausuntopyyntö\_13.9.2023

Lausunnon antaminen: Harhalan koulun asemakaavaluonnos

TEKLA 23.10.2023 § 85  
429/10.02.03/2022

Pälkäneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.10.2023 § 165 asettaa Harhalan koulun asemakaavaluonnoksen nähtäville.

Kaava-alue käsittää vuonna 2020 lakkautetun Harhalan koulun lähiympäristöineen. Asemakaavan tavoitteena on tutkia Harhalan koulun jatkokäyttömahdollisuuksia koulun saattamiseksi myyntiin sekä osoittaa koulun ympäristöstä uusia asuintontteja.

Kaavoitus on alun perin käynnistetty ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville helmikuussa 2021.

Kohde sijaitsee vesihuollon toiminta-alueella ja alueen infra on muutoinkin varsin helposti alueelle toteutettavissa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Teknisellä lautakunnalla ei ole kaavasta lausuttavaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 4 Harhalan koulun asemakaava\_Luonnos\_Lausuntopyyntö\_9.10.2023
- Liite 5 Harhalan koulun asemakaava\_Luonnos\_Kaavakartta\_25.9.2023
- Liite 6 Harhalan koulun asemakaava\_Luonnos\_Kaavaselostus\_25.9.2023
- Liite 7 Harhalan koulun asemakaava\_Luonnos\_Kaavaselostuksen liitteet\_25.9.2023

Lausunnon antaminen: Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan asemakaavaluonnos

TEKLA 23.10.2023 § 86  
468/10.02.03/2022


Pälkäneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.10.2023 § 164 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville

Kaava-alue käsittää Luopioisten Keskitien, sekä siihen rajautuvat korttelialueet Pereentien ja Vilhontien itäpuolella sekä lisäksi Keskitien länsipään yleisen tien alueen.

Keskitien osalta asemakaavahanke liittyy Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELYkeskuksen aloittamaan Keskitien perusparannuksen suunnitteluun, jossa parannetaan tien liikenneturvallisuutta. Katu- ja liikennesuunnitelmia on laadittu samaan aikaan kaavaluonnoksen kanssa.

Luopioistentien ja Kukkiajärven rannan välisellä alueella on kaavaluonnoksessa korvattu nykyisen asemakaavan toteutumattomat kortteli- ja katualueet toteutuneen tilanteen mukaisesti ympäristön ominaispiirteet huomioiden niin, että lisärakentaminen ja muu ympäristön kehittäminen on tarvittaessa mahdollista.

Pälkäneen kunnalla on käynnissä Luopioisten kirkonkylän energiaselvitys. Yhtenä vaihtoehtona on keskitetyn lämmönjakelun toteuttaminen kaukolämmöllä. Selvitystä tekevä työryhmä on selvittänyt Luopioisten Kirkonkylän mahdollisia sijoituspaikkoja lämpölaitokselle.



Työryhmän esitys ei ole valmis, mutta se tulnee esittämään paikaksi Seuratalon alapuolella olevaa aluetta.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että kaavan luonnosvaiheen suunnitelmiin osoitetaan ET merkintä, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, Seuratalon alapuolelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## Liitteet

- Liite 8 Luopioisten Keskitie ja kirkonkylän itäosa\_Luonnos\_Lausuntopyyntö 9.10.2023
- Liite 9 Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan AK ja AKM\_Luonnos\_Kaavakartta\_21.9.2023
- Liite 10 Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan AK ja AKM\_Luonnos\_Kaavaselostus\_21.9.2023
- Liite 11 Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan AK ja AKM\_Luonnos\_Kaavaselostuksen liitteet\_21.9.2023

Lausunto kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2024 alkaen

TEKLA 23.10.2023 § 87  
498/00.04.01/2023

Alueellinen jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaesityksestä 1.1.2024 alkaen. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan jätehuoltolautakunnalle viimeistään 9.11.2023 mennessä.

Ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaan sovelletaan jätelain 32 §:n mukaiset, kunnan jätehuollon järjestämistä vastuulle kuuluvat jätteet:

- vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, ml. vaarallinen jäte
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
- liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellä mainituissa kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa

Jätehuoltolautakunnan esityksen mukaan kaikki hinnat nousevat vuodelle 2024. Keskimäärin taksat nousevat 10 %.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta hyväksyy alueellisen jätehuoltolautakunnan esityksen kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaesityksestä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 12 Pöytäkirjan ote - Alueellinen jätehuoltolautakunta 04.10.2023 § 43
- Liite 13 Liite 1 Esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2024 alkaen
- Liite 14 Liite 2 Hintamuutokset 2023-2024 kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut
- Liite 15 Liite 3 Kuulutus jätetaksaesityksestä
- Liite 16 Liite 4 Lausuntopyyntö kunnille jätetaksaesityksestä 2024

Lausunto kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaselvityksestä 1.1.2024 alkaen

TEKLA 23.10.2023 § 88  
499/00.04.01/2023

Alueellinen jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaesityksestä 1.1.2024 alkaen. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan jätehuoltolautakunnalle viimeistään 9.11.2023 mennessä.

Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Toissijainen vastuu pitää sisällään myös mm. jäteasemien vastaanotto tehtävät ja vanhojen kaatopaikkojen jälkihoitomaksut.

Jätteen tuottaja tai jätteen haltija, jonka jätehuollon tai jätteenkäsittelypalvelun Pirkanmaan Jätehuolto Oy järjestää, on velvollinen suorittamaan taksan mukaisen jätemaksun.

Jätehuoltolautakunnan esityksen mukaan kaikki hinnat nousevat vuodelle 2024. Keskimäärin taksat nousevat 15 %.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta hyväksyy alueellisen jätehuoltolautakunnan esityksen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaesityksestä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 17 Pöytäkirjan ote-Alueellinen jätehuoltolautakunta - 04.10.2023 § 44
- Liite 18 Liite 1 Esitys kunnan toissijaisen vastuun jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen
- Liite 19 Liite 2 Hintamuutokset vuoden 2023 jätetaksaan verrattuna
- Liite 20 Liite 3 Kuulutus TSV-jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen
- Liite 21 Liite 4 Lausuntopyyntö toimialueen kunnille TSV-jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen

Lausunto esityksestä saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen

TEKLA 23.10.2023 § 89  
500/00.04.01/2023

Alueellinen jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa sako- ja umpikaivolaitteiden taksaesityksestä 1.1.2024 alkaen. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan jätehuoltolautakunnalle viimeistään 9.11.2023 mennessä.

Kiinteistön on liityttävä jätelain 32§ mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluviin saostus- ja umpikaivolaitteiden tyhjennyksiin. Tyhjennyksistä tulee maksaa taksan mukainen maksu keräyksen järjestäjälle.

Jätehuoltolautakunnan esityksen mukaan kaikki hinnat nousevat vuodelle 2024. Keskimäärin hinnat nousevat 10 %.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta hyväksyy alueellisen jätehuoltolautakunnan esityksen saostus- ja umpikaivolaitteen jätteen taksaesityksestä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

- Liite 22 Pöytäkirjan ote-Alueellinen jätehuoltolautakunta - 04.10.2023, klo 16\_00 (3)
- Liite 23 Liite 1 Esitys saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen
- Liite 24 Liite 2 Lausuntopyyntö kunnille saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä
- Liite 25 Liite 4 Tietopyyntö kuntien vesilaitoksille liitteen vastaanottohinnat vuodelle 2024
- Liite 26 Liite 5 Hintamuutokset 2023 - 2024 saostus- ja umpisäiliölaitteet

Sähkötoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2024 – 31.12.2027

TEKLA 23.10.2023 § 90  
346/02.08.00/2023

Pälkäneen kunta on VENI Energia asiamiehenään pyytänyt tarjousta sähköntuotantomuutoksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

#### Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosentiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPAD-hinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista. Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määritellyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä (yht. max. 10 erää).

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta, jotka antoivat Helen Oy, Parikkalan Valo Oy, Turku Energia Energiaratkaisut ja Vaasan Sähkö Oy. Kaikki tarjoajat olivat kelpollisia tarjoamaan. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

#### Valintaperusteet

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti:  $(ENOYR * 0,8) + (SPOT \text{ kk-ka} * 0,2)$ . Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) \*maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä. Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.



Tekninen lautakunta § 90 23.10.2023

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Helen Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 §

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Apell  
p. 0504420131, harri.apell@palkane.fi

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta hyväksyy Pälkäneen kunnan sähköntoimittajaksi vuosille 2024-27 Helen Oy:n ja antaa VENI Energialle toimeksiannon ilmoittaa päätöksestä tarjonneille yhtiöille.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet Liite 27 Pälkäneen kunta - Sähköenergian hankinta: Suositus sähköntoimittajasta 18.10.2023

Maanvuokrahakemus: Vähäsalmen vetolossihanke Luopioisissa

TEKLA 23.10.2023 § 91  
522/10.00.02/2023

Luopioisten Atleetit ry, Seppo Kääriäinen asiamiehenään, on pyytänyt lupaa käyttää kunnan maa-aluetta vetolossin tarvitsemien laiturirakennelmien toteuttamiseen.

Luopioisten Atleetit ry on toteuttamassa vetolossia Kukkiajärven Vähäsalmeen, Rajalanniemen ja Rajalansaaren väliin.

#### Perustelut

*Vetolossi mahdollistaa esteettömän kulun Rajalanniemestä Rajalansaaren savusauna-alueelle ja luontopolulle. Vetolossi hyödyttäisi laajasti alueen asukkaita ja tuo myös matkailullista vetovoimaa. Tällä hetkellä liikenne saareen tapahtuu veneellä, joka rajoittaa käyttäjäkuntaa. Lossi olisi huonojalkaisille parempi - ja ehkä ainoa järkevä - mahdollisuus päästä saareen.*

*Nyt suunnitellun tyyppinen vaijerilossi, jossa vaijeri makaa vesistön pohjassa ja jossa ainoat kiinteät rakenteet ovat kaksi laiturirakennelmaa, ei aiheuta uhkaa järven luonnolle eikä harvinaisille lajeille. Rakenteilla ei myöskään ole vaikutusta virtauksiin eikä veden pinnan korkeuteen.*

*Salmessa on 10km/h nopeusrajoitus veneille. Lossi tulisi salmen kapeimpaan kohtaan, jossa ylitysmatkaa tulisi n. 50 metriä ja syvyys noin 3.8 m..*

*Vetolossin käyttöä varten se varustetaan asianmukaisilla opas- ja varoitustauluilla. Vetolossia käytetään omatoimisesti.*

*Vetolossi on tarkoitus ylläpitää ja huoltaa paikallisten yhdistysten voimin (Luopioisten Atleetit ry).*

Maa-alueet vetolossin molemmissa päissä omistaa Pälkäneen kunta.

Vetolossi on tarkoitus ylläpitää ja huoltaa paikallisten yhdistysten voimin (Luopioisten Atleetit ry).

Hakemuksessa annetaan ymmärtää, että lossi on yleisesti käytettävissä eikä siitä peritä maksua. Tällä muotoa tuloja lossin toiminnasta ei tule, joka on syytä huomioda maksua määrättäessä.

Kyseessä on maa-alueen vuokra, jonne rakennetaan rakennelma ja sopmuksen tulee näin olla riittävän pitkäikäinen.

Toimivallan peruste

Hallintosäntö 28 §

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta

§ 91

23.10.2023

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta päättää

- 1) antaa vastikkeetta käyttöön maa-alueet lossin tarvitsemien rakenteiden toteuttamiseksi
- 2) sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja päättyy, kun lossiliikenne salmessa päättyy
- 3) toiminnasta ei saa olla haittaa muulle maankäytölle

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 28 Rajalansaaren Vetolossi

Pälkäneen kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden talvikauden kunnossapitotyöt, urakoitsijan valinta kaudelle 2023-24

TEKLA 23.10.2023 § 92

471/02.08.00/2023

Piha-alueiden talvihoidon hankinta on suoritettu kansallisena hankintana. Hankintailmoitus on julkaistu hankintaportaali Hilmassa 26.9.-12.10.2023. Määräaikaan mennessä saatiin seitsemältä urakoitsijalta tarjoukset. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valintaperusteena hinta / laatu suhteessa 80/20.

Tarjouspyynnöt on tehty kolmelle osa-alueelle; Onkkaala, Aitoo ja Luopioinen+Rautajärvi. Tarjous oli mahdollista jättää vain osaan kohteista.

Laadun osalta arvioitiin kalusto ja tarjoajan kokemus talvihoidon töistä.

Tarjouksen antajan soveltuvuusvaatimukset olivat:

- riittävät tekniset ja taloudelliset valmiudet suoriutua hankinnan kohteena olevista tehtävistä, joita arvioitiin teknisen valmiuden osalta tehtävään sopivan kaluston perusteella ja taloudellista valmiutta Suomen asiakastiedon julkaiseman riskimittarilla, jossa vähimmäisluokaksi ilmoitettiin RL 1-3
- tilaajavastuuvuoroitusten täyttyminen
- voimassa oleva tieturva1-kortti

Tarjouspyyntö liitteineen sekä tarjoukset ja tarjousten hinta/laatuvertailu toimitetaan oheismateriaalina.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Talvikaudelle 2023-24 valitaan seuraavat kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitotöiden urakoitsijat kokonaisedullisimman tarjouksen mukaisesti:

Onkkaalan kylä: Aku Kalliola vertailupistemäärällä 100,0000

Aitoo kylä: Pälkäneen Kiinteistö- ja Rakennus Oy vertailupistemäärällä 98,0000

Luopioisten ja Rautajärven kylät: Jani Matikainen vertailupistemäärällä 99,0000

Keskustelu kokouksessa

Lautakunta keskusteli sopimuskauden pituudesta ja päätti, että seuraava kilpailutus toteutetaan pidemmälle aikajaksolle ja että valmistelu kilpailutukselle tulee aloittaa välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pälkäneen kunta		Pöytäkirja	10/2023	21
Tekninen lautakunta	§ 92	23.10.2023		
Liitteet				
	Liite 29	Tarjouspyyntö 475887 / Pälkäneen kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden talvikauden kunnossapitotyöt ( julkaistu 26.9.2023)		

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-26 sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen

TEKLA 23.10.2023 § 93

337/02.02.00/2023

Kunnanhallitus on 20.6.2023 § 113 päättänyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehityksen.

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tekniset palvelut (asemakaava-alueiden liikenneväylät, yleiset alueet ja kiinteistöpalvelut) sekä vesihuoltolaitos.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkkamuutokset. Yksityistieavustukset siätävät liikenneväylien alakohtaan avustukset.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu Pälkäne parasta aikaa 2030 kuntastrategiaa noudattaen ja talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Tavoitteet ja taloussuunnitelma on kirjattu tarkemmin liitteessä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 § ja 74 §

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Apell

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-26 sekä toiminnallisten tavoitteet liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 30 Tekniset palvelut ja vesihuoltolaitos, toiminnalliset tavoitteet ja talousarvio

Teknisen lautakunnan lausunto Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen tarveselvityksestä

TEKLA 23.10.2023 § 94  
505/12.00.00/2023

Onkkaalan koulujen tarpeiden osalta on tarveselvitys virkamiestyöryhmän laatimana.

Tarveselvityksen lähtokohtina ovat muuttuneet koulutilatarpeet ja koulujen heikko tekninen kunto. Lähvuosille nähdään kaksi vaihtoehtoa; täydellinen peruskorjaus tai uuden koulun rakentaminen. Pienillä korjaustoimilla koulurakennuksia ei voida pitkään pitää käyttökelpoisina.

Kouluhankeselvitys on esitetty valtuustoseminaarissa 23.9.2023 sekä yleisötilaisuudessa 9.10.2023. Yleinen mielipide esittelyistä on tulkittavissa uudisrakennusta kannattavaksi.

Liitteenä oleva tarveselvityksessä on selostettu hankkeen taustat, perustelut ja vertailut.

Teknisen lautakunnan toimialaan liittyvänä on syytä lisäksi huomioida, että uuden koulun ratkaisu tuo koulun lisäksi investointitarpeita liikenneinfraan koulun ympäristöön. Lisäksi on huomioitava, että ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää tyhjiksi jääviä koulurakennuksia, niille täytyy löytää käyttö mahdollisen uuden koulun valmistumisen jälkeen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Apell

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta lausuntonaan merkitsee tarveselvityksen tiedoksi ja puoltaa uuden koulun toteuttamista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 31 Selvitys Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöistä 2023

## Kostian koulun portaikon lavahissin hankinta

TEKLA 23.10.2023 § 95  
523/02.08.00/2023

Kostian koulun tilat ovat neljässä kerroksessa. Rakennuksen ainoa hissi kulkee kellarin ja ykköskerroksen välillä ja on keittiön käytössä.

Julkisilta tiloilta edellytetään esteettömyyttä. Hissiä on suunniteltu useampaan kertaan rakennukseen, mutta toteutukseen hissi ei ole edennyt.

Akuttiin tarpeeseen nopea ratkaisu on portiden yhteyteen asennettava lavahissi. Hissille soveltuva paikka on pääoven portaikosta 1-3 kerrosten välinen rappu.

Tekniset palvelut on yhdessä koulun edustajien kanssa neuvotellut soveltuvasta hissistä kohteeseen soveltuvan hissitoimittajan kanssa. Liitteenä hissien esite ja oheismateriaalina tarjous. Tarjousta ei ole pyydetty, kuin yhdeltä toimijalta, koska tarjonta tuotteista rajoittuu yhden valmistajan tuotteisiin.

Hissitoimituksen lisäksi kuluja aiheutuu portaan kaiteen purkutyöstä ja kaiteen uudelleen rakentamisesta. Hankkeen kokonaiskulut ovat n. 54.000 euroa.

Hankkeen kustannukset katetaan vuoden 2023 investointiohjelman kohdasta kiinteistösaneeraukset, varaus odottamattomiin investointeihin.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Apell

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta hyväksyy Algol-Trehab Oy:n tarjouksen lavahissistä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 32 Lavahissi portaikkoon PLG7\_PLK8 - esite



## Investointisuunnitelma vuosille 2024-26

TEKLA 23.10.2023 § 96  
337/02.02.00/2023

Kunnanhallitus päätti talousarvion 2024 laadintaohjeesta kokouksessaan 20.6.2023 § 113.

Ohjeen mukaisesti toimialoille lähetettiin investointiehdotuslomakkeet, joissa pyydettiin esittämään ehdotukset perusteluineen ja vaikutuksineen. Investoinneissa on lisäksi huomioitu vuoden 2023 talousarvioon sisältyvän vuosien 2024-25 investointisuunnitelman ehdotukset.

Ohjeistuksen mukaisesti investiohjelma käsitellään johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa ennen valtuustokäsittelyä. Koska investointien toteutus kuuluu lähes täysin teknisen lautakunnan alaisuuteen, on luontevaa, että ehdotukset käsitellään myös teknisessä lautakunnassa. Investointiehdotukset on käsitelty aiemmin kahdesti johtoryhmässä sekä esitetty lyhyesti valtuustoseminaarissa 23.9.2023.

Ehdotukset on jaettu ryhmittäin rakennus-, kaavateiden-, liikuntapaikkojen ja vesihuoltolaitoksen investointeihin sekä muihin investointeihin.

Investointiohjelmaan siällytetään yli 10.000 euron hankkeet, pienemmät on huomioitu käyttötalousarvioissa.

Investointiohjelmaan tuli esityksiä runsaasti ja ensimmäisestä versiosta ohjelmaa on karsittu. Ohjelmassa on huomioitu myös investointien toteuttamisen resurssointi, jotta hankkeiden toteutuminen olisi realistinen.

Investointien kokonaisarvo vuodelle 2024 on 2.818.000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2025 summa on 5.191.000 euroa ja vuodelle 2026 yhteensä 15.016.000 euroa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Apell

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta hyväksyy investointisuunnitelman osaltaan ja esittää suunnitelman seuraavan käsittelyn kunnanhallitukselle

Kokouskeskustelu

Kouluihin kohdistuvat korjausinvestointien tarpeellisuus varmistetaan vielä myöhemmin toteutettavan työsuunnitelman yhteydessä, mikäli päätetään hankkeen käynnistäminen uuden koulurakennuksen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 33 Investointisuunnitelma 2024-26 versio 19.10.2023

## Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

## TEKLA 23.10.2023 § 97

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine lautakunnan käsittelyä tai päätöksentekoa:

Nro	Lähtettäjä	Otsikko/asiasisältö
1.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 4.9.2023 Tommolan jvp
2.	KVVY Tutkimus Oy	Tarkkailupöytäkirja 23-24.7.2023 Tommolan jvp
3.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseloste 11.9.2023 Uotilan pumppaamo
4.	KVVY Tutkimus Oy	Uotilan pumppaamon jätevedet 2023
5.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseloste 15.9.2023; Verkosto ja lähtevä vesi, Miemolantie 8 ja Pereentie 3
6.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseloste 15.9.2023; verkosto ja lähtevä vesi, Kuisemantie 41
7.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseloste 22.9.2023; Tommolan jvp
8.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 11.10.2023; Luopioisten jvp
9.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseloste 13.10.2023 Pälkäne; verkosto ja lähtevä vesi
10.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseloste 13.10.2023 Luopioinen; verkosto ja lähtevä vesi

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## Teknisen lautakunnan keskusteluasiat

## TEKLA 23.10.2023 § 98

1. Vesihuoltolaitoksen taksan uudistamiseen liittyvä ohjauskeskustelu  
Vesihuoltolaitos on kunnan taloudesta erillään oleva itsenäinen taseyksikkö, jonka pitää vesihuoltolain mukaisesti kattaa toimintatuloillaan kulut ja varautua tuleviin investointeihin. Vesihuoltolaitosta rasittaa viime vuosien investoinnit, joita ei ole saatu katettua liittymismaksuilla sekä nousseiden energiakustannusten lisäksi mm. kemikaalien hinnat. Talouden tasapainottamiseksi keskusttiin toimintatulojen nostamisen tarpeesta. Lautakunta ohjeisti, että taksamuutos toteutetaan niin, että taksan kokonaisvaikutus asiakkaalle on enintään 10%. Taksamuutokset pyritään toteuttamaan keväälle, jolloin mittariluenta tapahtuu.
2. Vesihuoltolaitoksen laajentamistarpeet Sappeen alueella, ohjauskeskustelu.  
Sappeen alueella on nykyisen taksan mukaan nelinkertaiset liittymismaksut johtuen alueen rakentamisen haasteista. Sappeen alueen koillispuolella on, kuten muuallakin Sappeessa, voimassa oleva ranta-  
asemakaava. Kaavamääräysten mukaan alueelta ei saa johtaa jätevesiä maaperään tai vesistöön, jätevedet tulee johtaa yleiseen viemäriverkostoon. Alue on laaja ja yleisen viemäriverkon toteuttaminen on maastosta johtuen kallista. Verkon rakentaminen alueelle saattaa vaarantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan. Keskusteltiin tilanteesta ja lautakunta päätti käynnistää selvityksen tarkempien kustannusten selvittämiseksi. Myös mahdollisuus kaavamuutokseen tulee selvittää jätevesiä koskevan kaavamääräyksen osalta.
3. Vesijohdon liittymispyynnöt Myttälään Jatanpolulle  
Jatanpolun kolme kiinteistöä on ilmaissut halukkuuden liittyä kunnan vesijohtoverkkoon. Nykyinen vesilinja tulee linnuntietä n. kilometrin päähän. Maasto alueelle on hankalaa ja pelkästään kolmen liittymän osalta linjaa ei ole mielekäästä rakentaa. Lautakunta päätti, että on tarpeen selvittää, onko alueella laajemmin kiinnostusta sekä laatia arvio linjan kustannusten rakentamisesta.
4. Tervepirtintien hulevesisuunnitelman luonnossuunnitelmat.  
Käytiin läpi laaditut suunnitelmat. Suunnitelma on laadittu pohjaveden muodotumisalueen rajalle. Todettiin, että on syytä varmistaa kasvavan vesivirtaaman aiheuttama rasitus myös koko reitin osalta. Purkautuva vesi ei saa aiheuttaa tulvakuormaa reitin varren maanomistajille. Hulevesisuunnitelmat käsitellään lautakunnassa ja niistä pyydetään lausunto ELY-keskukselta ja ne esitetään rakennus- ja ympäristöjaokselle hyväksyttäväksi.
5. Keskusteltiin kunnan voimassaolevista palvelutöiden sopimuksista ja todettiin, että sopimuskumppaneiden tarjoamia sopimuspalveluita tulee käyttää sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Valmistelija:

Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Tekninen lautakunta § 98 23.10.2023

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee keskustellut asiat tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Käsittelyn jälkeen Antti-Jussi Mikkola ja Jyrki Ahola poistuivat kokouksesta klo 20:05.  
Timo Ailio jatkoi puheenjohtajana.

Tekninen lautakunta	§ 46	29.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 75	28.08.2023
Tekninen lautakunta	§ 99	23.10.2023

## Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannustöiden avustukset vuodelle 2023

### TEKLA 29.05.2023 § 46

Pälkäneen kunnan 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta päättää yksityisteiden avustamisperusteista ja tieavustuksien myöntämisestä vahvistetun talousarvion puitteissa.

Pälkäneen kunnan vuoden 2023 talousarvioon on varattu 120.000 määräraha yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannushankkeiden avustuksiin.

Lautakunta julisti haun yksityisteiden avustuksille kokouksessaan 20.3.2023 § 16.

Hakulomakkeet ja -ohjeet yksityistieavustusten hakemisesta julkaistiin kuulutuksena kunnan ilmoitustaululla (nettisivuilla) sekä Sydän-Hämeen Lehdessä.

#### Kunnossapitohakemukset

Hakemuksia tuli yhteensä 87 kpl. Avustushakemuksista 87:lle ehdotetaan myönnettävän kunnossapitoavustusta yhteenvetotaulukon mukainen summa 93 138,70 €.

	Avustettavia km	Avustus €
Luokka 1 (800e/km)	40,9	32 753,60
Luokka 2 (450e/km)	46,49	20 920,50
Luokka 3 (350e/km)	115,31	36 464,60
Yhteensä	202,70	93 138,70

#### Perusparannushakemukset

Hakemuksia tuli yhteensä 4 kpl. Hakemusten mukainen kokonaiskustannusten yhteenlaskettu summa on 54 467,55€. Hakemusten mukana on toimitettu asian mukaiset suunnitelmat ja ovat yksityisteiden avustusehtojen mukaisia. Ehtojen mukaisesti lautakunta voi päättää avustusmäärän 10-40 % suuruiseksi. Mikäli hankkeille myönnetään perusparannusavustusta 40 % toteutuneista kustannuksista, on avustussumma 21 787,02 €.

Mikäli perusparannushakemukset maksetaan täysimääräisinä, ovat avustukset yhteensä 114 925,72 euroa, jolloin avustusmäärärahoja jää käyttämättä 5 074,28 euroa.

Oheismateriaali toimitetaan erikseen materiaalin määrästä johtuen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Jarno Tuukkanen, kunnallistekniikan insinööri  
Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Tekninen lautakunta	§ 46	29.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 75	28.08.2023
Tekninen lautakunta	§ 99	23.10.2023

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta päättää:

- 1) hyväksyä kunnossapitohakemukset. Ennen avustuksen maksua on varmistettava, että hakemukset perustuvat määriltään vakituisen asutuksen mukaisesti
- 2) hyväksyä perusparannushakemukset
- 3) jättää käyttämättä jääneet määrärahat toistaiseksi käyttämättä

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Antti-Jussi Mikkola ja Jyrki Ahola olivat esteellisyyden vuoksi pois käsittelyn ajan 18.45-19.05. Puheenjohtajana käsittelyn ajan toimi vpj. Timo Ailio.

TEKLA 28.08.2023 § 75

Yhteenvetotaulukon täyttämässä on tullut sekaannuksia; kaikki sähköisesti tulleet hakemukset eivät tulleet kirjatuksi yhteenvetotaulukkoon, joka käsiteltiin kesäkuun lautakunnassa. Ilman avustuksia jäi kymmenen avustuksen piiriin kuuluvaa yksityistiekuntaa.

Avustusten määrä tasavertaisin perustein laskettuna em. tiekunnille on yhteensä 9.243,25 euroa.

Avustusmäärärahaa on jäljellä 5.074,28 euroa, joten 120.000 euron kokonaismäärärahan ylitys on yhteensä 4.168,97 euroa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 §

Valmistelija Jarno Tuukkanen, kunnallistekniikan insinööri  
p. 050 573 5352, jarno.tuukkanen@palkane.fi

Käsittely kokouksessa Jyrki Ahola ja Antti-Jussi Mikkola ilmoittivat olevansa estyneitä (osallisuusjävi) kokouksen käsittelystä.

Käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Timo Ailio. Pöytäkirjan tarkastajaksi Ailion tilalle valittiin Sari Niemi.

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

Pälkäneen kunta		Pöytäkirja	10/2023	31
Tekninen lautakunta	§ 46	29.05.2023		
Tekninen lautakunta	§ 75	28.08.2023		
Tekninen lautakunta	§ 99	23.10.2023		

Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä puuttuvat kunnossapitohakemukset
- 2) hyväksyä avustusten kokonaismäärärahan ylityksen 4.168,97 euroa

**Päätös** Tätä pykälää ei käsitelty, koska kokous ei ollut päätösvaltainen tämän pykälän osalta.

Jyrki Ahola ja Antti-Jussi Mikkonen olivat poissa käsittelyn ajan klo 17.57 – 18.07.

TEKLA 23.10.2023 § 99  
186/02.05.01.02/2023

Edellinen kokous ei ollut päätösvaltainen, koska läsnä oli vain neljä äänivaltaista jäsentä ja toimivaltainen päätös edellyttää vähintään viiden jäsenen läsnäoloa.

Käsitellään asia edellisen kokouksen selostuksen mukaisesti.

**Toimivallan peruste** Hallintosääntö 28 §

**Valmistelija** Harri Apell, tekninen johtaja  
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

**Kokouskäsitely** Käsitteilyn puheenjohtaja Timo Ailio totesi päätösvaltaisuuden käsitteilylle viiden jäsenen ollessa paikalla.

**Esitys** Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta päättää

- 1) hyväksyä puuttuvat kunnossapitohakemukset
- 2) hyväksyä avustusten kokonaismäärärahan ylityksen 4.168,97 euroa

**Päätös** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 94, § 97, § 98**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalaki (410/2015) 136 §.



## Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 90, § 91, § 93, § 96, § 99

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pälkäneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pälkäneen Tekninen lautakuntakirjaamo

Postiosoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Käyntiosoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Sähköpostiosoite: [palkane@palkane.fi](mailto:palkane@palkane.fi)

Puhelinnumero: 03 579 11

Kirjaamo avoinna ma-pe klo 9–15.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi Pälkäneen kunnan yleiseen tietoverkkoon 01.11.2023.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 92**

### **I Hankintaoikaisuohje (hankintalain mukainen hankintaoikaisu)**

**Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, on hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollisuus valittaa markkinaoikeuteen.**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### **Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### **Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika**

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Tiedoksisaanti**

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

#### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

#### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

#### **Hankintayksikön yhteystiedot:**

Pälkäneen kunta / kirjaamo  
Keskustie 1, 36600 Pälkäne  
palkane@palkane.fi  
puhelinvaihte 03 579 11, kirjaamo avoinna ma-pe klo 9–15

#### **Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus**

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.



## II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Julkista hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeudessa vireille kirjallisella valituksella.

### Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankinta-asiaa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle, elleivät he ole asianosaisia.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

### Oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeuden käsitellessä julkista hankintaa koskevaa asiaa mahdollisten oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevia 10 luvun säännöksiä, ei kuitenkaan lain 95 §:n 3 momenttia.

### Tiedoksisaanti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka takia sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

### Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

### Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsitteilylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

### Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähtien välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Markkinaoikeus puh. 029 56 43300  
Radanrakentajantie 5 fax 029 56 43314  
00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 95**

### **I Hankintaoikaisuohje (hankintalain mukainen hankintaoikaisu)**

**Kansalliset kynnysarvot alittavissa, ns. pienhankinnoissa, on hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi mahdollisuus tehdä kuntalain (410/2015) mukainen oikaisuvaatimus. Pienhankinnoista ei ole mahdollista valittaa markkinaoikeuteen.**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### **Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### **Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika**

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Tiedoksisaanti**

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

#### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

#### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

#### **Hankintayksikön yhteystiedot:**

Pälkäneen kunta / kirjaamo  
Keskustie 1, 36600 Pälkäne  
palkane@palkane.fi  
puhelinvaihte 03 579 11, kirjaamo avoinna ma-pe klo 9-15

#### **Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus**

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.



## II Oikaisuvaatimusohje (kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

### Yhteystiedot:

Pälkäneen kunta / kirjaamo  
Keskustie 1, 36600 Pälkäne  
palkane@palkane.fi  
puhelinvaihte 03 579 11, kirjaamo avoinna ma-pe klo 9-15

### Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.