

Tekninen lautakunta

Aika 23.04.2024 klo 17:00 - 18:32

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 45	Kokousasioiden käsittelyjärjestys	4
§ 46	Lautakunnan pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito	5
§ 47	Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolelle haettavien liittymien hinnoittelu	6
§ 48	Lausunnon antaminen: Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma	9
§ 49	Luopioisten pintavedenottamolta myytävän veden hinta 1.7.2024 alkaen	11
§ 50	Teknisten palveluiden henkilötöiden tuntiveloitushinnat	12
§ 51	Määräalan varaaminen energiapuun varastointiin	13
§ 52	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 1.1. - 31.3.2024	15
§ 53	Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta	16
§ 54	Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat	17
§ 55	Teknisen lautakunnan keskusteluasiat	18

Tekninen lautakunta

Aika 23.04.2024 klo 17:00 - 18:32

Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Osallistujat

.	Mikkola Antti-Jussi	puheenjohtaja	
	Ailio Timo	varapuheenjohtaja	
	Ahola Jyrki	jäsen	
	Niemi Sari	jäsen	
	Penttilä Markku	varajäsen	Teams yhteydellä
	Pohjola Virpi	varajäsen	
	Saarikko Jouko	jäsen	
	Tamminen Sari	jäsen	Teams yhteydellä
.	Vuorinen Tommi	kunnanhallituksen edustaja	
	Packalén Joonatan	nuorisovaltuuston edustaja	
	Apell Harri	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Pikka Pauliina	kunnanjohtaja	

Poissa Jokinen Reetta
Soukkio Juha
Viitanen Outi

Käsitellyt asiat 44 - 55

Liitteet 1 - 2

Allekirjoitukset

Antti-Jussi Mikkola
puheenjohtaja

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Virpi Pohjola
pöytäkirjantarkastaja

Timo Ailio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pälkäneen kunnan yleinen tietoverkko 30.04.2024 15:00

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA 23.04.2024 § 44

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 152 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokousasioiden käsittelyjärjestys

TEKLA 23.04.2024 § 45

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimitin toisin päättä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 154 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lautakunnan pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito

TEKLA 23.04.2024 § 46

Pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Mikäli pöytäkirjantarkastajaksi valittu on jonkin käsiteltävän asian osalta esteellinen, pöytäkirjan tarkastaa aakkosjärjestyksessä seuraava toimielimen jäsen/varajäsen.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 165–166 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään 29.4.2024 ja julkaistaan nähtäville kunnan yleisessä tietoverkossa 30.4.2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Pohjola ja Timo Ailio.

Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolelle haettavien liittymien hinnoittelu

TEKLA 23.04.2024 § 47
208/02.05.00/2024

Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolelle tulee vuosittain noin kymmenen liittymähakemusta. Käytäntö liittymien verkon rakentamisesta aiheutuvien kustannusten määräytymisestä liittyjille on vuosien aikana ollut hieman toisistaan poikkeavaa. Kunnan toiminnassa hinnoittelun tulee olla perusteltua ja alueittain yhdenvertaista. Hinnoittelun tulee olla selkeä ja asiakkaalle ymmärrettävä.

Pälkäneen kunnan vesihuollon toiminta-alueet on hyväksytty valtuuston päätöksellä 13.12.2018 § 60.

Vesihuoltolaki (119/2001) määrittelee kunnan vastuut ja velvollisuudet vesihuollosta. Kunnan vastuulla on vesihuollon kehittäminen (5 §) ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen (8 §), vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vesihuollon järjestäminen (6 ja 7 §). Vesihuoltolaki ei selkeästi määrää kuntia vesihuollon järjestämisestä, lakiin asia on kirjattu ”Kunta on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin vesihuoltopalveluiden saatavuuden turvaamiseksi mikäli suurehkon asukasjoukon tarve sitä edellyttää”. Vesihuoltoalueen ulkopuolelle ei velvoitetta liittymien tai verkoston rakentamiselle täten ole.

Yleisesti vesihuolto tulee toteuttaa siten, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja että perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Määrättäessä hinnoittelua toiminta-alueiden ulkopuolelle, hinnoittelussa tulee ottaa huomioon vesihuoltolaitoksen taloudellinen kantokyky.

Vesihuoltolaitos on keskustellut sisäisesti tämänhetkisistä liittymähakemuksista ja niiden käsittelyistä.

Peruseriaatteet toiminta-alueiden ulkopuolella tapahtuviin liittymiin:

- Yleisperiaate hyväksyttävissä liittymähakemuksissa olisi se, että liittyjä toteuttaa omana työnä liittymisen työt ja neuvottelee maanomistajien kanssa reitin aiheuttamasta haitasta (kunta maksaa maanomistaajalle korvauksen). Tällöin kunta perii liittyjältä taksan mukaisen maksu liittymisestä.
- Mikäli liittyjä esittää liittymälinjan rakentamista kunnan toimesta tehtäväksi, peritään liittyjältä työn kustannukset kokonaisuudessaan ja liittymämaksu 50% korotettuna.
- Liittymälinjan valmistuttua linja siirtyy vesihuoltolaitoksen omaisuudeksi liittäjän kiinteistön rajaan saakka, jossa omistus on kiinteistöllä, kuten vesihuollon toiminta-alueilla.
- Liitokset vesijohtoverkkoon tekee aina vesihuoltolaitos.

Tämä periaate poistaisi korotetun liittymismaksun Rajalanniemen, Pukkivuori II-vaiheen, Harhalan asema- ja Sappeen rantakaava-alueen korotetut liittymismaksut.

Tekninen lautakunta

§ 47

23.04.2024

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta päättää, että:

- 1) vesihuoltoalueiden ulkopuolella olevista liittymistä peritään seuraavat maksut:
 - mikäli liittyjä toteuttaa omana työnä liittymiseen liittyvät työt, vesihuoltolaitos perii liittyjältä taksan mukaisen maksun liittymisestä.
 - mikäli liittymä toteutetaan vesihuoltolaitoksen toimesta, peritään liittyjältä työn kustannukset kokonaisuudessaan ja liittymämaksu 50 % korotettuna.
- 2) Rajalanniemestä, Pukkivuori II alueelta, Harhalan asemakaava-alueelta sekä Sappeen rantakaava-alueelta poistetaan nykyinen korotettu liittymismaksu ja periaatteena noudatetaan kohdan 1 hinnoittelua.
- 3) kunnan nettisivuille laaditaan selkeä ohje liittyjälle tämän päätöksen mukaisesti.

Käsittely kokouksessa

Teknisen johtajan kokouksessa täydentämä esittely:

Rajalanniemi, Pukkivuori ja Harhala ovat asemakaava-alueita ja kuuluvat vesihuollon toiminta-alueisiin ja niihin on toteutuneiden runkoputkistojen rakennuskustannusten perusteella määrätty korotetut liittymismaksut, joten ne eivät kuulu tämän asian ” Vesihuollon toiminta-alueiden ulkopuolelle haettavat liittymät” piiriin.

Kokouskeskustelu:

Keskusteltiin vesihuollon toiminta-alueiden päivitystarpeista, myös niiden alueiden osalta, jotka eivät toiminta-alueina ole edenneet. Keskusteltiin Sappeen alueen ongelmasta, jossa ranta-asemakaava velvoittaa liittymisen vesihuoltoon, mutta alue ei ole vesihuollon toimintaaluetta. Ongelma pitäisi ratkaista joko ranta-asemakaavan määräysten muutoksella tai liittämällä alue toiminta-alueeksi.

Teknisen johtajan kokouksessa antama muutettu esitys:

Lautakunta päättää, että:

- 1) vesihuoltoalueiden ulkopuolella olevista liittymistä peritään seuraavat maksut:
 - mikäli liittyjä toteuttaa omana työnä liittymiseen liittyvät työt, vesihuoltolaitos perii liittyjältä taksan mukaisen maksun liittymisestä.
 - mikäli liittymä toteutetaan vesihuoltolaitoksen toimesta, peritään liittyjältä työn kustannukset kokonaisuudessaan ja liittymämaksu 50 % korotettuna.
- 2) Sappeen rantakaava-alueelta poistetaan nykyinen korotettu liittymismaksu ja periaatteena noudatetaan kohdan 1 hinnoittelua.
- 3) vesihuollon toiminta-alueiden päivitystarve selvitetään.
- 4) kunnan nettisivuille laaditaan selkeä ohje liittyjälle tämän päätöksen mukaisesti.

Pälkäneen kunta

Pöytäkirja

3/2024

8

Tekninen lautakunta

§ 47

23.04.2024

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.

Lausunnon antaminen: Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TEKLA 23.04.2024 § 48

158/10.02.03/2024

Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden koulurakennuksen rakentaminen nykyisen koulun ja Kostia-areenan kortteliin. Tavoitteena on samalla parantaa koulun alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä muun muassa mahdollistamalla uuden jalankulun ja polkupyöräily sillan rakentaminen Kostianvirran yli.

Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa:



Kunnanhallitus (KH 25.3.2024 § 45) pyytää lausuntoa Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaava ja asemakaavan muutokseen liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.

Teknisen lautakunnan toimialaan ja näin kaavoituksessa huomioitavina asioina kuuluvat kunnan kiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito, liikenne- ja pysäköintialueista huolehtiminen ja vesihuollon järjestäminen.

Kaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa uuden koulun rakentaminen.

Uuden koulun rakennusalue tulee sijoittaa siten, että se mahdollistaa koulun sijoittumisen lähelle VT12 aluetta, jotta piha- ja liikennöintialueille

Tekninen lautakunta

§ 48

23.04.2024

jää riittävästi tilaa. Uuden koulun kerrosalatarve on noin 7000 m², lisäksi huomioitava mahdolliset huolto/ulkorakennukset.

Liikennöintialueiden ja pysäköintialueiden ohjaaminen kaavassa on tärkeää sujuvan liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden kannalta. Koulun liikenne on syytä ohjata koulun alueelle kehätien kautta. Kaavassa tulee huomioida mahdollinen kadun leventämistarve.

Kevyenliikenteen varauksissa uusi silta Kostianvirran yli on hyvä suunnitella vuonna 2023 tehdyn luonnossuunnitelman mukaisena huomioiden siltaan liittyvät muut kevyenliikenteen väylät.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta lausuu seuraavaa:

- Uuden koulun rakennusalue tulee sijoittaa siten, että se mahdollistaa koulun sijoittumisen lähelle VT12 aluetta, jotta piha- ja liikennöintialueille jää riittävästi tilaa. Uuden koulun kerrosalatarve on noin 7000 m², lisäksi huomioitava mahdolliset huolto/ulkorakennukset.

- Liikennöintialueiden ja pysäköintialueiden ohjaaminen kaavassa on tärkeää sujuvan liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden kannalta. Koulun liikenne on syytä ohjata koulun alueelle kehätien kautta. Kaavassa tulee huomioida kadun leventämistarve.

- Kevyenliikenteen varauksissa uusi silta Kostianvirran yli tulee suunnitella vuonna 2023 tehdyn luonnossuunnitelman mukaisena huomioiden siltaan liittyvät muut kevyenliikenteen väylät.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön AK ja
1 AKM_OAS_20.3.2024

Luopioisten pintavedenottamolta myytävän veden hinta 1.7.2024 alkaen

TEKLA 23.04.2024 § 49
207/02.05.00/2024

Tekninen lautakunta päätti yleisestä vesihuollon taksan korotuksesta kokouksessaan 12.3.2024 § 19. Maksuja korotettiin 10 % 1.7.2024 alkaen. Yleinen taksataulukko ei sisällä erillisillä sopimuksilla myytävää vettä.

Vesihuoltolaitoksella on Luopioisissa varsinaisen vedenkäsittelylaitoksen lisäksi pintavedenottamo, josta tuotetaan raakavettä Arteknolle prosessivedeksi (sopimus 1983), Luopioisten kappeliseurakunnalle kasteluvedeksi ja kunnalle lähinnä jääkiekkokaukalojen jäädyttämiseen. Vesi johdetaan verkkoon hiekkasuodatuksen kautta.

Vedestä on laskutettu 1,13 €/m³, alv 0 %. Edellinen korotus on tehty 2017.

Yhdenvertaisesti vesihuoltolaitoksen 12.3. päätettyjen taksankorotusten mukaisesti uudeksi hinnaksi muodostuisi 10 % korotuksella 1,25 €/m³, alv 0 %.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 27 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta päättää, että Luopioisten pintavedenottamolta toimitettavasta raakavedestä peritään 1.7.2024 alkaen 1,25 €/m³, alv 0 %.

Käsittely kokouksessa

Tekninen johtaja kertoi vanhoista, vuonna 1983 tehdyistä sopimuksista. Voimassaolevan, kunnanhallituksen 14.12.1983 hyväksymän Arteknon kanssa solmitun sopimuksen mukaan toimitetun raakaveden hinnaksi on sovittu 2/3 osaa talousveden myyntihinnasta. Tämä periaate on muuttunut vuosien saatossa ja nykyinen ei vastaa vanhaa sopimusta. Todettiin, että sopimukset on syytä uusita ja hinnoitteluperiaate pidetään samana kuin alkuperäisessä sopimuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti, että tekninen johtaja aloittaa sopimusneuvottelut raakaveden toimituksesta.

Teknisten palveluiden henkilötöiden tuntiveloitushinnat

TEKLA 23.04.2024 § 50
210/02.05.00/2024

Kunnan alueilla tehtävissä töissä on välillä välttämätöntä toteuttaa töitä, jotka aiheutuvat kunnasta riippumattomista syistä. Teknisten palveluiden osalta tämänkaltaiset työt kohdistuvat ennen kaikkea vesilaitoksen suorittamiin töihin, esimerkiksi yksityisellä kiinteistöllä tehtävät työt.

Tuntiveloitus muodostuu maksettavasta palkasta, sosiaali- ja eläkevakuutusmaksukuluista sekä hallinnon osuudesta ja mahdollisista muista kuluista. Veloitus on samanhintainen kiinteistöpalvelun, ulkotyöyksikön ja vesihuoltolaitoksen töissä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 27 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta päättää, että teknisten palveluiden tuntiveloitushinta on 50 €/h, alv 0 %.

Käsittely kokouksessa

Keskusteltiin, että yksityishenkilöitä varten päätökseen lisätään myös kulloinkin voimassa oleva arvonlisäverollinen hinta ja että minimi veloitus on 1 tunti ja että laskuun on oikeus kirjata kilometrit voimassaolevan matkustussäännän mukaisesti.

Kokouksessa annettu täydennetty esitys:

Lautakunta päättää, että teknisten palveluiden tuntiveloitushinnat ovat:

- tuntiveloitus 50 €/h alv 0 %, 62 €/h sis. alv 24 %. Alv:n muuttuessa, muuttuu veloitus hinta vastaavasti.
- minimiveloitus 1 h.
- erilliskäynnistä veloitetaan kilometrikorvaus voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätös


Hyväksyttiin täydennetyn esityksen mukaisesti.

Määräalan varaaminen energiapuun varastointiin

TEKLA 23.04.2024 § 51
211/10.03.01/2024

Metsätoimikunta ja Pälkäneen Aluelämmön hallitus kokoontuivat 31.1.2024 keskustelemaan mahdollisuudesta aloittaa oman hakkeen tuotannon käynnistämistä kunnan lämpölaitoksen tarpeisiin.

Kunnalla ei ole omia puunkeräyspaikkoja. Metsätoimikunnan ja



Aluelämmön hallituksen puheenjohtajat ja tekninen johtaja jalkoutuivat Kankaanmaan alueen uudelle asemakaava-alueelle tarkastelemaan paikkaa, joka olisi sovelias energiapuun keräykseen ja joka soveltuisi asemakaavasuunnittelulle.

Ehdotettava paikka sijaitsee Isokankaantien varrella. Paikka sijoittuu pohjavesialueelle, jolloin alueen rakentamisessa tulee ottaa huomioon tarvittavat suojaustoimet. Rakenteisiin investoiminen on pitkävaikutteisista menoista, joten mahdollisuus myös kaavan toteutumisen myötä puun varastointiin tulisi olla mahdollista.

Puun varastointimäärä olisi n. 6000 k-m³. Energiapuun haketus alueella tapahtuisi n. 2-4 kertaa vuodessa yhden päivän aikana.

Lähimpään asuin kiinteistöön on n. 330 metriä.

Kulkureittinä Isokankaantie on rekisteröimätön yksityistie, jolloin kunnan tulee ottaa vastuuta myös tiealueen hoidosta. Kaavan myötä kaava-alueelle sijoittuva osuus muuttuu kunnan ylläpitämäksi kaduksi.

Alueen käytön toteuttaminen on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2024. Alueesta laaditaan suunnitelma ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa, tarvittava rahoitustarve esitetään, kun tarkempi laajuus on selvillä.

Tekninen lautakunta

§ 51

23.04.2024

Hallintosäännön mukaisesti teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää kiinteistöjen, alueiden ja toimitilojen vuokralle antamisen periaatteista ja vuokrista. Koska esitettävä kohde esitetään teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan ja alue on kaavoitusprosessissa, lautakunnan on syytä esittää määräalan käyttöönnottamista ja varaamista kunnanhallitukselta.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

- 1) Kankaanmaan tulevalta kaava-alueelta varataan alue teknisten palveluiden käyttöön energiapuun varastointia ja käsittelyä varten.
- 2) myöntää toiminnalle käyttöoikeuden 1.8.2024 alkaen edellyttäen, että toimintaa varten tarvittavat luvat ovat kunnossa.

Käsittely kokouksessa

Keskusteltiin, olisiko tarkoituksenmukaisempaa, että alueen vuokraajana ja toiminnanharjoittajana toimisi kunnan tytäryhtiö, Pälkäneen Aluelämpö Oy.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma 1.1. - 31.3.2024

TEKLA 23.04.2024 § 52
111/02.02.02/2024

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnassa esitetään talousraportit kuukausittain tai viimeisin valmistunut, mikäli toimielin kokoontuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Talouden toteumaraportit laitetaan julkisesti nähtäville esityslistan ja pöytäkirjan liitteeksi.

Teknisten palveluiden ja vesihuoltolaitoksen toteumaraportit ovat liitteenä

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Talousarvion toteuma merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 2 Käyttötalouden toteumat 3_2024

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

TEKLA 23.04.2024 § 53

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavat viranhaltijat ovat toimittaneet lautakunnalle jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Viranhaltija	Pykälä/vuosi
tekninen johtaja	10-13 §/2024

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 50–51 §

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta merkitsee ilmoitukset viranhaltijapäätöksistä saapuneiksi ja päättää ettei niistä ilmeneviä asioita oteta lautakunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

TEKLA 23.04.2024 § 54

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine lautakunnan käsittelyä tai päätöksentekoa:

Nro	Lähettäjä	Otsikko/asiasisältö
1.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 4.4.2024 Luopioisten jvp
2.	KVVY Tutkimus Oy	Kertaraportti 4.4.2024 Tommolan jvp
3.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 18.3.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Luopioinen
4.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 18.3.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Onkkaala
5.	KVVY Tutkimus Oy	Tommolan jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen analyysitulokset
6.	KVVY Tutkimus Oy	Uotilan pumppaamon testausseleoste 9.4.2024
7.	KVVY Tutkimus Oy	Uotilan pumppaamon testausseleosteen 9.4.2024 liite
8.	KVVY Tutkimus Oy	Testausseleoste 12.4.2024; verkosto ja lähtevä vesi, Limpputie 5

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta § 55

23.04.2024

Teknisen lautakunnan keskusteluasiat

TEKLA 23.04.2024 § 55

Keskusteltiin Pälkäneentien kunnosta. Tien perusparannus on tarkoitus tulla esittämään ensi vuoden listalle. Talven jäljiltä korjaustarvetta on heikon pinnan lisäksi sadevesikaivot ja päällystystarve kaukolämpötyömaan jäljiltä. Kaukolämpöyhtiöllä olisi aleella myös kunnostustarvetta, joten asiasta tulee neuvotelle myös heidän kanssa. Sovittiin, että tarve selvitetään seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija: Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Eesitys Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee keskustellut asiat tiedoksi.

Päätös

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 44, § 45, § 46, § 48, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalaki (410/2015) 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 49, § 50

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pälkäneen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pälkäneen Tekninen lautakuntakirjaamo

Postiosoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Käyntiosoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Sähköpostiosoite: palkane@palkane.fi

Puhelinnumero: 03 579 11

Kirjaamo avoinna ma-pe klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen kunnan kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen x.x.2024.